



S 07



S 08



S 09


Single



 Vodorovný profil průřez B 25×8 mm, svislý profil jekl hladký 15×15×1,5 mm, zakončení SZ1, SZ2, SZ3, max. šířka 2500 mm, max. výška 1700 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce ošetřena zinkováním.

 Horizontal section, cross section B 25×8 mm, vertical sections smooth hollow section 15×15×1,5 mm, end-pieces SZ1, SZ2, SZ3, max. width 2500 mm, max. height 1700 mm.

 Horizontales Profil Querschnitt B 25×8 mm, vertikales Profil Vierkant glatt 15×15×1,5 mm, Endstücke SZ1, SZ2, SZ3, max. Breite 2 500 mm, max. Höhe 1 700 mm.





C 07



C 08



C 09

Classical



CZ 1



CZ 2



CZ 3



Vodorovný profil průřez B 30×8 mm, svislý profil jekl kovaný 16×16×1,5 mm, zakončení CZ1, CZ2, CZ3, vsuvky CS1, CS2, CS3, max. šířka 2600 mm, max. výška 1700 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.



Horizontal section, cross section B 30×8 mm, vertical section forged hollow section 16×16×1,5 mm, end-pieces CZ1, CZ2, CZ3, inserts CS1, CS2, CS3, max. width 2600 mm, max. height 1700 mm.



Horizontales Profil Querschnitt B 30×8 mm, vertikales Profil Vierkant geschmiedet 16×16×1,5 mm, Endstücke CZ1, CZ2, CZ3, Zwischenstücke CS1, CS2, CS3, max. Breite 2 600 mm, max. Höhe 1 700 mm.



C 01



C 02



C 03



C 04



C 05



C 06



C 11



C 12



C 10



H 07



H 08



H 09

History



Vodorovný profil kovaný 30×5 mm, svislý profil jekl kovaný 20×20×2 mm, zakončení HZ1, HZ2, HZ3, max. šířka 2800 mm, max. výška 1700 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.



Horizontal section knocked 30×5 mm, vertical section forged hollow section 20×20×2 mm, end-pieces HZ1, HZ2, HZ3, max. width 2800 mm, max. height 1700 mm.



Horizontales Profil gehämmert 30×5 mm, vertikales Profil Vierkant geschmiedet 20×20×2 mm, Endstücke HZ1, HZ2, HZ3, max. Breite 2 800 mm, max. Höhe 1 700 mm.



H 01



H 02



H 03



H 04



H 05



H 06



H 11



H 12



H 10



Modern



Vodorovný profil hladký 30×5 mm, svislý profil jekl hladký 20×20×2 mm, zakončení MZ1, max. šířka 2800 mm, max. výška 1700 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.



Horizontal section smooth 30×5 mm, vertical section smooth hollow section 20×20×2 mm, end-pieces MZ1, omax. width 2800 mm, max. height 1700 mm.



Horizontales Profil glatt 30×5 mm, vertikales Profil Vierkant glatt 20×20×2 mm, Endstücke MZ1, max. Breite 2 800 mm, max. Höhe 1 700 mm.



M 01



M 02



M 03



M 04



M 06



M 07



M 05

